

EKANGER FANTINI ARKITEKTER

Prosjekt

Sporveismuseet – universelt utformet inngangsparti

ROMSKJEMA

Dato

12.04.21

Revisjon

12.09.23

Fase






Anbudsfase

Tegnet av

RE

Tegningsnummer

A605

FOAJÉ		
Overflate	Beskrivelse	Teg.nr.
Gulv	 <p>Hovedgulv: Type: Vinylbelegg Merke: - Kolleksjon: Tilsvarende Marmoleum Solid (Forbo) Navn: Tilsvarende Walton (Forbo) Overflatebehandling: - Farge: Titanium Antall m2: se plantegning</p>  <p>Ledelinje: Type: Vinylbelegg Merke: - Kolleksjon: Tilsvarende Marmoleum Solid (Forbo) Navn: Tilsvarende Walton (Forbo) Overflatebehandling: - Farge: Grey Iron Antall m2: se plantegning</p> <p>Merk: Detaljer og leggemønster avklares med ARK før bestilling. Skal samsvare med løsning for inngangssystem med fotskrapelist etc. Se gulvplan for markering av ledelinje.</p>	
Vegger	 <p>Type: Trepanel Merke: - Overflatebehandling: høvlet overflate, malt grunning + 2 strøk Farge: NCS S 6010-G10Y Glans: 20</p> <p>Merk: Farge på fug må avklares med ARK før bestilling. Gardiner skal avklares med ARK før bestilling.</p>	
Himling	 <p>Type: Lydabsorberende plater Merke: - Format: 600x1200 Farge: NCS S 6010-G10Y</p> <p>Merk: Festes til himling i leggemønster/forband, må avklares med ARK før bestilling</p>	
Listverk	 <p>Type: Gulvlist, glattkant 15x58 Merke: - Overflatebehandling: malt grunning + 2 strøk Farge: NCS S 6010-G10Y Glans: 20</p>	

EKANGER FANTINI ARKITEKTER

Prosjekt

Sporveismuseet – universelt utformet inngangsparti

ROMSKJEMA

Dato

Revisjon

Fase

Tegnet av

Tegningsnummer





12.04.21

12.09.23

Anbudsfase

RE

A605

INNVENDIG FASADE		
Overflate	Beskrivelse	Teg.nr.
Gulv	 <p>Type: Støpt som eksisterende</p>	
Vegger	 <p>Type: Trepanel Merke: - Overflatebehandling: høvlet overflate, malt grunning + 2 strøk Farge: Jotun 4744 Sophisticated Blue Glans: 20 Merk: Farge på fug må avklares med ARK før bestilling</p>	
Himling gang	 <p>Type: Lydabsorberende plater Merke: - Format: 600x1200 Overflatebehandling: malt Farge: JOTUN 10341 Kalk Merk: Festes til himling i leggemønster/forband, må avklares med ARK før bestilling</p>	
Listverk	 <p>Type: Gulvlist, konstruksjonsfiner ca. 300 mm Merke: - Overflatebehandling: sparklers og males med grunning + 2 strøk Farge: Jotun 4744 Sophisticated Blue Glans: 20</p>	

EKANGER FANTINI ARKITEKTER

Prosjekt

Sporveismuseet – universelt utformet inngangsparti

ROMSKJEMA

Dato

12.04.21

Revisjon

12.09.23

Fase





Anbudsfase

Tegnet av

RE

Tegningsnummer

A605

ALLROM		
Overflate	Beskrivelse	Teg.nr.
Gulv	 <p>Type: Vinylbelegg Merke: - Kolleksjon: Tilsvarende Marmoleum Solid (Forbo) Navn: Tilsvarende Walton (Forbo) Overflatebehandling: - Farge: Titanium Antall m2: se plantegning</p> <p>Merk: Detaljer og leggemønster avklares med ARK før bestilling.</p>	
Vegger	 <p>Type: Trepanel Merke: - Overflatebehandling: høvlet overflate, malt grunning + 2 strøk Farge: NCS S 5030-R10B Glans: 20</p> <p>Merk: Farge på fug må avklares med ARK før bestilling. Gardiner skal avklares med ARK før bestilling.</p>	
Himling	 <p>Type: Lydabsorberende plater Merke: - Format: 600x1200 Farge: NCS S 5030-R10B</p> <p>Merk: Festes til himling i leggemønster/forband, må avklares med ARK før bestilling</p>	
Listverk	 <p>Type: Gulvlist, glattkant 15x58 Merke: - Overflatebehandling: malt grunning + 2 strøk Farge: NCS S 5030-R10B Glans: 20</p>	

EKANGER FANTINI ARKITEKTER

Prosjekt

Sporveismuseet – universelt utformet inngangsparti

ROMSKJEMA

Dato

12.04.21

Revisjon

12.09.23

Fase





Anbudsfase

Tegnet av

RE

Tegningsnummer

A605

PERSONALROM		
Overflate	Beskrivelse	Teg.nr.
Gulv	 <p>Type: Vinylbelegg Merke: - Kolleksjon: Tilsvarende Marmoleum Solid (Forbo) Navn: Tilsvarende Walton (Forbo) Overflatebehandling: - Farge: Titanium Antall m2: se plantegning</p> <p>Merk: Detaljer og leggemønster avklares med ARK før bestilling.</p>	
Vegger	 <p>Type: Trepanel Merke: - Overflatebehandling: høvlet overflate, malt grunning + 2 strøk Farge: JOTUN 10341 Kalk Glans: 20</p> <p>Merk: Farge på fug må avklares med ARK før bestilling. Gardiner skal avklares med ARK før bestilling.</p>	
Himling	 <p>Type: Lydabsorberende plater Merke: - Format: 600x1200 Farge: Hvit</p> <p>Merk: Festes til himling i leggemønster/forband, må avklares med ARK før bestilling</p>	
Listverk	 <p>Type: Gulvlist, glattkant 15x58 Merke: - Overflatebehandling: malt grunning + 2 strøk Farge: JOTUN 10341 Kalk Glans: 20</p>	

EKANGER FANTINI ARKITEKTER

Prosjekt

Sporveismuseet – universelt utformet inngangsparti

ROMSKJEMA

Dato

12.04.21

Revisjon

12.09.23

Fase





Anbudsfase

Tegnet av

RE

Tegningsnummer

A605

TOALETTER		
Overflate	Beskrivelse	Teg.nr.
Gulv	 <p>Type: Vinylbelegg Merke: - Kolleksjon: Tilsvarende Marmoleum Solid (Forbo) Navn: Tilsvarende Walton (Forbo) Overflatebehandling: - Farge: Titanium Antall m2: se plantegning</p> <p>Merk: Detaljer og leggemønster avklares med ARK før bestilling.</p>	
Vegger	 <p>Type: Trepanel Merke: - Overflatebehandling: høvlet overflate, malt grunning + 2 strøk Farge: NCS S 6010-G10Y Glans: 20</p> <p>Merk: Farge på fug må avklares med ARK før bestilling</p>	
Himling	 <p>Type: Lydabsorberende plater Merke: - Format: 600x1200 Farge: Hvit</p> <p>Merk: Festes til himling i leggemønster/forband, må avklares med ARK før bestilling</p>	
Listverk	 <p>Type: Gulvlist, glattkant 15x58 Merke: - Overflatebehandling: malt grunning + 2 strøk Farge: NCS S 6010-G10Y Glans: 20</p>	

EKANGER FANTINI ARKITEKTER

Prosjekt

Sporveismuseet – universelt utformet inngangsparti

Dato

12.04.21

Revisjon

12.09.23

Fase

Anbudsfase





Tegnet av

RE

ROMSKJEMA

Tegningsnummer

A605

LAGER		
Overflate	Beskrivelse	Teg.nr.
Gulv	 <p>Hovedgulv: Type: Vinylbelegg Merke: - Kolleksjon: Tilsvarende Marmoleum Solid (Forbo) Navn: Tilsvarende Walton (Forbo) Overflatebehandling: - Farge: Titanium Antall m2: se plantegning</p> <p>Merk: Detaljer og leggemønster avklares med ARK før bestilling.</p>	
Vegger	 <p>Type: Trepanel Merke: - Overflatebehandling: malt grunning + 2 strøk Farge: JOTUN 10341 Kalk Glans: 20</p>	
Himling	 <p>Type: Lydabsorberende plater Merke: - Format: 600x1200 Farge: Hvit</p> <p>Merk: Festes til himling i leggemønster/forband, må avklares med ARK før bestilling</p>	
Listverk	 <p>Type: Gulvlist, glattkant 15x58 Merke: - Overflatebehandling: malt grunning + 2 strøk Farge: JOTUN 10341 Kalk Glans: 20</p>	